


کد نمونه مشتری:	ندارد	شماره کوتاژ/رمز:	ندارد	کد آزمایشگاه:	40310000225
شماره پلمپ:	ندارد	نوع استاندارد:	ندارد	کد رهگیری:	036517
نام فرآورده:	خرما	تاریخ تولید:	ندارد	تاریخ دریافت نمونه:	1403/10/12
نوع فرآورده:	خرمای خشک	سری ساخت:	ندارد	تاریخ نامه ارسال نتایج:	1403/10/23
درخواست کننده:	ندا مقفون آزاد	محل نمونه برداری:	ندارد		
نام تجاری:	مانا انرژی ثامن	تاریخ نمونه برداری:	ندارد		
واحد تولیدی:	مانا انرژی ثامن				

ردیف	پارامتر	نتیجه آزمون	واحد اندازه گیری	پیشینه حد مجاز	انطباق/عدم انطباق	نوع نقص	روش آزمون
1	رطوبت	8.16	درصد وزنی	-	-	تعیین نشده	-
2	خاکستر	2.38	درصد وزنی	-	-	تعیین نشده	-
3	چربی	0.15	درصد وزنی	-	-	تعیین نشده	-
4	قند کل	59.13	درصد وزنی	-	-	تعیین نشده	-
5	فیبر	2.71	درصد وزنی	-	-	تعیین نشده	-
6	پروتئین	3.2	درصد وزنی	-	-	تعیین نشده	-
7	کربوهیدرات	83.4	میلی گرم بر کیلوگرم	-	-	تعیین نشده	-
8	انرژی	354.75	کیلوکالری در کیلوگرم	-	-	تعیین نشده	-


مدیر ارشد آزمایشگاه : سلما مهدی زاده




مدیر فنی : الهام کاظمی پور



کارشناس آزمون گر: سارا دهقانی



این برگ بدون مهر و امضا آزمایشگاه مورد قبول سازمان استاندارد، فاقد اعتبار است



- ۱- ND-Not Detect به منزله عدم مشاهده ترکیب مورد نظر در نمونه می باشد.
- ۲- کد نمونه یا شماره برگه نتیجه مخدوش نباشد.
- ۳- این نتیجه به صورت اصلی و با مهر آزمایشگاه معتبر است.
- ۴- نتایج آزمون صرفاً به متقاضی ارائه می گردد و مجمع آزمایشگاهی کیفیت آزمای جنوب متعهد به حفاظت از اطلاعات مشتری می باشد
- ۵- جواب آزمون حداکثر به مدت ۱۰ روز قابل اعتراض می باشد. بدیهی است پس از مهلت ذکر شده آزمایشگاه هیچ مسئولیتی در قبال پاسخ ندارد.
- ۶- نمونه ها پس از انجام آزمون به مدت یک ماه نگهداری می شود.